

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, Е-
mail: mail_04@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директору
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №
18
Каргаполовой Елене Николаевне

623950, Свердловская обл., г. Тавда, КАРЛА
МАРКСА УЛИЦА, 42 А



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108138824 от 18.10.2023 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
от 07.11.2023

№ 66-04-13/09-02-4282-2023

При проведении профилактического визита в период с 02.11.2023г. по 07.11.2023г.
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 18

юридический адрес 623950, Свердловская обл., г. Тавда, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 42 А
дата регистрации 10.10.2002
ИНН/ОГРН 6634007455 / 1026601903701

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 18 (623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. К. Маркса, 42а)

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита от 07.11.2023г.,
протокола осмотра от 02.11.2023г. и др. документов
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп. 1 п. 2 ст. 90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Организовать и оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, учебную доску в кабинете физики.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	08.12.2023
2.	Заменить производственный стол в зоне нарезки хлеба	СП 2.4.3648-	2.4.6.2.	08.12.2023

	(устранить повреждения столешницы на производственном столе в зоне нарезки хлеба).	20		
3.	Устранить (организовать и провести косметический ремонт) дефекты и повреждения потолка на втором этаже в зоне рекреации. Устранить (организовать и провести косметический ремонт) повреждения и дефекты стен в обеденном зале.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	08.12.2023
4.	Организовать и заменить подвесные люстры потолочными светильниками в зоне рекреации на втором этаже.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	08.12.2023
5.	Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинет физики.	СП 2.4.3648-20	3.4.13.	08.12.2023

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 08.12.2023г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания, с подтверждающими документами

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском
районах

Асташенко Наталья Анатольевна

Предписание получил:

 Караненкова Е. Н.

Место выдачи предписания:

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

Учетный № 66230041000108138824 от 17.10.2023г.



дата и время составления акта: 07.11.2023 г. 09 час. 00 мин. № 66-04-13/09-02-4281-2023
место составления акта: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18; 623950, Свердловская обл., г. Тавда, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 42 А; ОГРН 1026601903701 ИНН 6634007455, чрезвычайно высокой категории риска
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Муниципальное автономное 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. К. Маркса, общеобразовательное учреждение средняя 42а общеобразовательная школа № 18
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 02.11.2023 г. 09 час. 30 мин.
по 07.11.2023 г. 09 час. 00 мин.
Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления от 02.11.2023г. № 66-04-13/09-4212-2023
с 02.11.2023 г. 11 час. 10 мин.
по 07.11.2023 г. 09 час. 00 мин.
5. Профилактический визит проведен:
Асташенко Наталья главный специалист-эксперт Территориального отдела
Анатольевна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)

Киприна Светлана Николаевна

Изментьева Кристина Дмитриевна

заведующая лабораторией-химик-эксперт
медицинской организации филиала
помощник врача по общей гигиене

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Гаева Ольга Анатольевна

помощник врача по гигиене детей и
подростков
врач по общей гигиене

Кузнецова Татьяна Андреевна

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители

контролируемого лица:
Директор МАОУ СОШ № 18 Каргаполова Елена Николаевна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска.	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	нет

осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Список сотрудников.
2. Результаты профилактических осмотров работников, информацию об обязательных профилактических прививках, согласно национальному календарю профилактических прививок, календарю профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, результаты флюорографических обследований. Заключительный медицинский акт о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудниками учреждения. Результаты прохождения гигиенического обучения и аттестации сотрудников.
3. Расписание уроков, расписание звонков.
4. Договор на медицинское обслуживание.
5. Примерное меню, утвержденное руководителем организации.
6. Расчет достаточности дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, СИЗ (масок, перчаток, защитных экранов), бактерицидных ламп УФО, рециркуляторов.
7. Договор на вывоз ТБО, договор на вывоз и обращение с опасными отходами.
8. Паспорт пищеблока.
9. Договоры на проведение дератизации, дезинсекции, результаты обработок.
10. Программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП; результаты выполнения программы.

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с – по)	адрес	документ
1) осмотр	С 09.30ч. по 11.10 ч.	г. Тавда, ул.К.Маркса, 42а	протокол осмотра от 02.11.2023г.
2) отбор образцов			протокол отбора проб от 02.11.2023г.
3) испытание	С 02.11.2023г. по 07.11.2023г.	г. Ирбит, ул. Мальгина, 9	протокол лабораторных испытаний
4) экспертиза		г. Ирбит, ул. Мальгина, 9	экспертное заключение

5) истребование документов	С 09.30ч. по 11.10ч.	по г. Тавда, ул.К.Маркса, 42а	требование о предоставлении документов от 02.11.2023г.
----------------------------	----------------------	-------------------------------	--


11. По проведении профилактического визита установлено:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 (623950, Свердловская обл.,)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	ст.28 п.1	02.11.2023г. Учебная доска для работы, с которой используется мел в кабинете физики, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.2	02.11.2023г. Производственный стол на пищеблоке в зоне нарезки хлеба в повреждениях и дефектах.
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	02.11.2023г. Потолок на втором этаже в зоне рекреации имеет дефекты и повреждения (весь в трещинах). Стены в обеденном зале имеют повреждения и дефекты.
4.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	ст.23 п.1	02.11.2023г. В качестве осветительных приборов в зоне рекреации на втором этаже используются подвесные люстры, а не потолочные светильники. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию.
5.	СП 2.4.3648-20	3.4.13.	ст.19 п.1	02.11.2023г. Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены кабинет физики.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол отбора проб дез.средства от 02.11.2023г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний

главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
Асташенко Наталья Анатольевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658555

Владелец Ефимова Анастасия Валерьевна

Действителен с 10.01.2025 по 10.01.2026